TopPack XLine

rose plastic®
protective packaging pioneers



TopPack XLine : tubes d'emballage en plastique

tubes d'emballage en plastique pour forets en carbure extra longs

Matière

- Partie extérieure: polychlorure de vinyle (PVC)
- Socle: polyéthylène (PE)
- Partie centrale: PVC
- Adaptateur partie centrale: polypropylène (PP)

Gamme produit

- exterieur et partie centrale transparents, socle et adaptateur en différentes couleurs
- tous les éléments sont emballés dans des cartons séparés.
- TPKXL 18x431 V02 A: encoche dans le couvercle pour fixer l'outil

Caractéristiques du produit TopPack XLine

TopPack XLine est la solution d'emballage idéale pour les forets et outils particulièrement longs. Le socle rallongé avec le système de fixation breveté assure un très bon maintien de l'outil. Les rainures permettent une bonne prise en main qui facilite l'ouverture. Le PVC haute transparence du couvercle assure une bonne présentation de l'outil.

- le système de fixation breveté et le socle allongé offrent un ajustement optimal de l'outil
- manipulation aisée grâce aux rainures dans le socle et à la forme ergonomique
- en combinaison avec une partie centrale spéciale convient également à des forets très longs jusqu'à 765 mm
- la partie intermédiaire en option combiné avec l'adaptateur assure le placement central et le stockage sûr du foret.
- réutilisable à volonté
- design soigné
- visibilité maximale du contenu
- très solide, résistant à l'huile et à l'humidité
- pour des informations sur la compatibilité entre la base, la partie extérieure et la partie centrale et la longueur utile qui en résulte, veuillez vous référer à la dernière page de la fiche technique

TopPack XLine

rose plastic®
protective packaging pioneers

Famille produit: TopPack XLine

Article	Type de pièce	Diamètre intérieur	Diam. queue	Longueur intérieure	UC
TPKXL 13x40-3/1 I	socle	13mm	3mm	40mm	680
TPKXL 13x40-4/1 I	socle	13mm	4mm	40mm	680
TPKXL 13x40-5/1 I	socle	13mm	5mm	40mm	680
TPKXL 13x40-6/1 I	socle	13mm	6mm	40mm	680
TPKXL 13x40-7/1 I	socle	13mm	7mm	40mm	680
TPKXL 13x40-8/1 I	socle	13mm	8mm	40mm	680
TPKXL 18x50-6/1 I	socle	18mm	6mm	50mm	680
TPKXL 18x50-8/1 I	socle	18mm	8mm	50mm	680
TPKXL 18x50-9/1 I	socle	18mm	9mm	50mm	680
TPKXL 18x50-10/1 I	socle	18mm	10mm	50mm	680
TPKXL 18x50-11/1 I	socle	18mm	11mm	50mm	680
TPKXL 18x50-12/1 I	socle	18mm	12mm	50mm	680
TPKXL 18x50-13/1 I	socle	18mm	13mm	50mm	680
TPKXL 18x50-14/1 I	socle	18mm	14mm	50mm	680
TPKXL 18x50-16/1 I	socle	18mm	16mm	50mm	680
TPKXL 26x50-16/1 I	socle	26mm	16mm	50mm	340
TPKXL 26x50-18/1 I	socle	26mm	18mm	50mm	340
TPKXL 26x50-20/1 I	socle	26mm	20mm	50mm	340

Famille produit: TopPack XLine ext.

Article	Type de pièce	Diamètre intérieur	Longueur intérieure	UC
TPKXL 13x108 A	partie extérieure	13mm	108mm	340
TPKXL 13x140 A	partie extérieure	13mm	140mm	340
TPKXL 13x168 A	partie extérieure	13mm	168mm	340
TPKXL 13x180 A	partie extérieure	13mm	180mm	340
TPKXL 13x205 A	partie extérieure	13mm	205mm	340
TPKXL 13x238 A	partie extérieure	13mm	238mm	340
TPKXL 13x260 A	partie extérieure	13mm	260mm	340
TPKXL 13x338 A	partie extérieure	13mm	338mm	340
TPKXL 18x160 A	partie extérieure	18mm	160mm	340
TPKXL 18x186 A	partie extérieure	18mm	186mm	340
TPKXL 18x215 A	partie extérieure	18mm	215mm	340
TPKXL 18x243 A	partie extérieure	18mm	243mm	340
TPKXL 18x271 A	partie extérieure	18mm	271mm	340
TPKXL 18x331 A	partie extérieure	18mm	331mm	340
TPKXL 18x431 A	partie extérieure	18mm	431mm	340
TPKXL 18x431/2 A	partie extérieure	18mm	431mm	340
TPKXL 18x511 A	partie extérieure	18mm	511mm	85
TPKXL 26x96 A	partie extérieure	26mm	96mm	340
TPKXL 26x136 A	partie extérieure	26mm	136mm	170
TPKXL 26x190 A	partie extérieure	26mm	190mm	170

TopPack XLine

rose plastic®
protective packaging pioneers

Article	Type de pièce	Diamètre intérieur	Longueur intérieure	UC
TPKXL 26x226 A	partie extérieure	26mm	226mm	170
TPKXL 26x240 A	partie extérieure	26mm	240mm	170
TPKXL 26x291 A	partie extérieure	26mm	291mm	85

Famille produit: TopPack Xline partie médiane

Article	Type de pièce	Diamètre intérieur	Diam. intérieur flexible	Longueur intérieure	UC
TKAXL 18-6/1 Center	adaptateur	18mm	6 - 8mm		270
TKAXL 18-8/1 Center	adaptateur	18mm	8 - 10mm		270
TKAXL 18-10/1 Center	adaptateur	18mm	10 - 12mm		270
TKAXL 18-12/1 Center	adaptateur	18mm	12 - 14mm		270
TKAXL 18-14/1 Center	adaptateur	18mm	14 - 16mm		270
TPKXL 18x145 M	pièce centrale	18mm		145mm	360
TPKXL 18x200 M	pièce centrale	18mm		200mm	270
TPKXL 18x285 M	pièce centrale	18mm		285mm	270
TPKXL 18x410 M	pièce centrale	18mm		410mm	220

Famille produit: TopPack accessoires

Article	Type de pièce	Convient à	Diam. queue	UC
TKA 8-3/3	centreur	TPK Ø 8	3 - 5mm	1000
TKA 13-3/3	centreur	TPK Ø 13	3 - 6mm	1000
TKA 13-6/3	centreur	TPK Ø 13	6 - 8mm	1000
TKA 18-8/3	centreur	TPK Ø 18	8 - 14mm	1000
TKA 20-10/3	centreur	TPK Ø 20	10 - 16mm	500
TKA 26-16/3	centreur	TPK Ø 26	16 - 22mm	300
TKA 32-20/3	centreur	TPK Ø 32	20 - 28mm	300
TKA 8-3/4	embout de protection	TPK Ø 8	3 - 5mm	1000
TKA 13-3/4	embout de protection	TPK Ø 13	3 - 6mm	1000
TKA 13-6/4	embout de protection	TPK Ø 13	6 - 8mm	1000
TKA 18-8/4	embout de protection	TPK Ø 18	8 - 14mm	1000
TKA 20-10/4	embout de protection	TPK Ø 20	10 - 16mm	500
TKA 26-16/4	embout de protection	TPK Ø 26	16 - 22mm	300
TKA 32-20/4	embout de protection	TPK Ø 32	20 - 28mm	300

TopPack XLine: Longueur utile

rose plastic®
protective packaging pioneers

Partie extérieure	Socle compatible	Pièce centrale	Longueur utile (mm)	Longueur utile (in)
TPKXL 13x108 A	TPKXL 13x40-3/1 I		106	4.17
	TPKXL 13x40-4/1 I		112	4.41
	TPKXL 13x40-5/1 I		112	4.41
	TPKXL 13x40-6/1 I		125	4.92
	TPKXL 13x40-7/1 I		125	4.92
	TPKXL 13x40-8/1 I		125	4.92
TPKXL 13x140 A	TPKXL 13x40-3/1 I		138	5.43
	TPKXL 13x40-4/1 I		144	5.67
	TPKXL 13x40-5/1 I		144	5.67
	TPKXL 13x40-6/1 I		157	6.18
	TPKXL 13x40-7/1 I		157	6.18
	TPKXL 13x40-8/1 I		157	6.18
TPKXL 13x168 A	TPKXL 13x40-3/1 I		166	6.54
	TPKXL 13x40-4/1 I		172	6.77
	TPKXL 13x40-5/1 I		172	6.77
	TPKXL 13x40-6/1 I		185	7.28
	TPKXL 13x40-7/1 I		185	7.28
	TPKXL 13x40-8/1 I		185	7.28
TPKXL 13x180 A	TPKXL 13x40-3/1 I		178	7.01
	TPKXL 13x40-4/1 I		184	7.24
	TPKXL 13x40-5/1 I		184	7.24
	TPKXL 13x40-6/1 I		197	7.76
	TPKXL 13x40-7/1 I		197	7.76
	TPKXL 13x40-8/1 I		197	7.76
TPKXL 13x238 A	TPKXL 13x40-3/1 I		236	9.29
	TPKXL 13x40-4/1 I		240	9.45
	TPKXL 13x40-5/1 I		240	9.45
	TPKXL 13x40-6/1 I		255	10.04
	TPKXL 13x40-7/1 I		255	10.04
	TPKXL 13x40-8/1 I		255	10.04
TPKXL 13x338 A	TPKXL 13x40-3/1 I		335	13.19
	TPKXL 13x40-4/1 I		340	13.39
	TPKXL 13x40-5/1 I		340	13.39
	TPKXL 13x40-6/1 I		355	13.98
	TPKXL 13x40-7/1 I		355	13.98
	TPKXL 13x40-8/1 I		355	13.98
TPKXL 18x160 A	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I		184	7.24
	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I	TPKXL 18x145 M	336	13.22
	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I	TPKXL 18x200 M	391	15.39
	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I	TPKXL 18x285 M	476	18.74
	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I	TPKXL 18x410 M	601	23.66
TPKXL 18x186 A	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I		210	8.27
	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I	TPKXL 18x145 M	362	14.25
	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I	TPKXL 18x200 M	417	16.42
	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I	TPKXL 18x285 M	502	19.76
	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I	TPKXL 18x410 M	627	24.69
TPKXL 18x215 A	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I		239	9.41
	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I	TPKXL 18x200 M	446	17.56
	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I	TPKXL 18x285 M	531	20.91
	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I	TPKXL 18x410 M	656	25.83

TopPack XLine: Longueur utile

rose plastic®
protective packaging pioneers

Partie extérieure	Socle compatible	Pièce centrale	Longueur utile (mm)	Longueur utile (in)
TPKXL 18x271 A	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I		295	11.61
	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I	TPKXL 18x285 M	587	23.11
	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I	TPKXL 18x410 M	712	28.03
TPKXL 18x331 A	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I		355	13.98
	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I	TPKXL 18x410 M	772	30.39
TPKXL 18x431 A	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I		455	17.91
TPKXL 18x431 / 2 A	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I		455	17.91
TPKXL 18x511 A	TPKXL 18x50-6/1 I – TPKXL 18x50-16/1 I		535	21.06
TPKXL 26x96 A	TPKXL 26x50-16/1 I – TPKXL 26x50-20/1 I		121	4.76
TPKXL 26x136 A	TPKXL 26x50-16/1 I – TPKXL 26x50-20/1 I		161	6.34
TPKXL 26x190 A	TPKXL 26x50-16/1 I – TPKXL 26x50-20/1 I		215	8.46
TPKXL 26x226 A	TPKXL 26x50-16/1 I – TPKXL 26x50-20/1 I		251	9.88
TPKXL 26x240 A	TPKXL 26x50-16/1 I – TPKXL 26x50-20/1 I		265	10.43
TPKXL 26x291 A	TPKXL 26x50-16/1 I – TPKXL 26x50-20/1 I		316	12.44